

SKYLEDS

Sirius Pro

Outdoor LED Videowand

Feinpitch Outdoor LED-Panel für Digital Signage, Haltestellen, Arenen, Flughäfen und professionelle Außenwerbung.

P3.9	500 x 1000 mm	bis 7.000 cd/m²	3.840 Hz

FEIN. ROBUST. SERVICEFREUNDLICH.

500 x 1000 mm LED-Panel - Front- und Rückseitenservice

STAND: AUGUST 2026 - TECHNISCHE DATEN

Klar. Robust.

Für professionelle Außenflächen.

Feine Pixelabstände, hohe Helligkeit und servicefreundliche Konstruktion.

P3.9
Pixel Pitch

128 x 256 px
Panelauflösung

bis 7.000 Nits
Helligkeit

3.840 Hz
Refresh-Rate

Betrachtungswinkel	120° / 120°	**Servicezugang**	Front- und Rückseitenservice
Paneltiefe	103,1 mm	**Material**	Aluminium-Druckgussrahmen
Gewicht	ca. 36,5 kg/m²	**Schutzklasse**	IP66 / 5VB
Modulauflösung	128 x 64 px	**Kühlung**	Lüfterlos
Modulanordnung	1 x 4 LED-Module	**Zertifizierungen**	CE, FCC, ETL, EMC



500 x 1000 mm LED-Panel. Für feste Outdoor-Installationen.

Einfach steuerbar.

Professionell integriert. Für den Outdoor-Dauerbetrieb.

Steuerung

- Smartphone oder PC
- Android und iOS
- WLAN, USB, HDMI und Netzwerk
- Projektbezogene Systemanbindung
- Flexible Inhaltsaktualisierung

Service & Betrieb

- **Front- und Rückseitenservice**
- AC 100-240 V Betriebsspannung
- Lüfterlose Kühlung
- Ø 180 W/m² Leistungsaufnahme
- max. 600 W/m² ±5 %

PLANUNGSHINWEIS

Betriebstemperatur -40 bis +55 °C. Systemauslegung projektbezogen bestätigen.



Aluminium-Druckgussrahmen. Servicefreundlich.



Referenz: Außenwerbung und Digital Signage.

Bereit für Ihr Projekt.

Von der Flächenplanung bis zur Inbetriebnahme: Skyleds begleitet Ihre Outdoor LED-Videowand persönlich und projektbezogen.





Sichtbare Bildwirkung bei Nacht und im Außenraum.

FEINPITCH OUTDOOR. FLEXIBEL PLANBAR.

01

Fläche definieren

Format & Betrachtungsdistanz

02

Standort prüfen

Sichtlinie, Montage & Wetter

03

System integrieren

Strom, Signal & Service

IHRE SIRIUS PRO ANFRAGE

Projektberatung & individuelles Angebot

+49 (0) 800 88 30 830

info@skyleds.de

Produktseite öffnen

und technische Details ansehen

QR-Code scannen

Technische Änderungen und projektspezifische Ausführungen vorbehalten.